

# COMEX GRUPO VITARIS



## Aceite de Salmón



CALLE 37 # 63 - 63 BARRIO  
CONQUISTADORES, MEDELLIN, COLOMBIA  
+57 300 9139908  
VITARISPHARMA@GMAIL.COM.CO

[WWW.VITARIS.COM.CO](http://WWW.VITARIS.COM.CO)  
[WWW.CENTER.CL](http://WWW.CENTER.CL)

LOS LIRIOS 102 ST - 69 PEDRO DE VALDIVIA  
SUR, CONCEPCIÓN, CHILE  
(+56) 41 - 279 0421  
CENTER@CENTERLTDA.CL

# FICHA TÉCNICA

## INFORMACIÓN GENERAL

EL ACEITE DE SALMÓN de VIBLO se elabora a partir de la fracción orgánica derivada de la industria del salmón para consumo humano, que ha sido cultivado en las frías aguas del sur de Chile. Producido en un cuidadoso proceso que incluye un control exhaustivo de la recolección de materias primas y del proceso de producción del aceite como un complemento a los ácidos grasos esenciales.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El ACEITE DE SALMÓN de Fiordo Austral, es un aceite elaborado para complementar los ácidos grasos esenciales como el ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), así como la energía saludable en las dietas de animales de producción intensiva, mascotas, peces y crustáceos. Los ácidos grasos luego de ser ingeridos, se incorporan rápidamente a los fosfolípidos de las membranas celulares donde pueden ser liberados por enzimas, originando productos con potentes propiedades citoprotectoras y especialmente antiinflamatorias. La formulación de alimentos para animales con la adición de ACEITE DE SALMÓN de VIBLO contribuye a un sano desarrollo de los animales, además de otorgar una excelente palatabilidad en el producto final y una extraordinaria contribución al crecimiento saludable.

## BENEFICIOS

- Controlado aporte de ácidos grasos esenciales EPA y DHA con función protectora.
- Excelente palatabilidad del alimento final.
- Producto certificado por cada entrega.
- Elaborado bajo estándares de inocuidad HACCP velando por las buenas prácticas alimentarias .
- Protección para el desarrollo cardiovascular.

## DOSIFICACIÓN Y MANEJO

Adicionar preferentemente con método de aspersión o mezclado mecánico, asegurando una completa homogenización con el resto de los componentes del alimento.

## USO PREVISTO

Se recomienda el uso de ACEITE DE SALMÓN de VIBLO en la formulación de alimentos para animales de producción intensiva, peces, crustáceos y animales de compañía.



# FICHA TÉCNICA

## COMPONENTES

- Aceite de salmón
- Butilhidroxitolueno (BHT).

## PRESENTACIÓN

El producto se presenta a granel en contenedores de 22 toneladas aproximadamente, Bag in Box (totes) de 920 kilos netos o en tambor metálico con 195 kilos netos de producto.

## ALMACENAMIENTO Y DURACIÓN

El producto se debe mantener en envase cerrado, en atmósfera de nitrógeno, en lugar fresco, con temperatura entre 15°C y 25°C, en un lugar que no sea propenso a humedad y protegido de la luz, de esta manera presenta una duración de 12 meses, desde su fecha de elaboración.

## DATOS DEL FABRICANTE

Producido y envasado en Parque San Andrés, Puerto Montt - Chile, oficina central Calle 37 # 63 - 63, Conquistadores

## GARANTÍAS DE CALIDAD

### Parámetros Fisico-Químicos

Ácidos grasos libres	% 3,0 máx.	AOCS Ca 5a-40
Humedad	% 0,5 máx.	AOCS Ca 2b-38
Impurezas insolubles	% 0,3 máx.	AOCS Ca 3a-46
Índice de Peróxido, meq O <sub>2</sub> /kg	6,0 máx.	AOCS Cd 8-53
Índice de Anisidina	20 máx.	AOCS Cd 18-90
Materia Insaponificable	% 2,5 máx.	AOCS Ca6b-53
Índice de Yodo, Wijs	120 mín.	AOCS Cd 1d-92
Color Gardner	14 máx.	AOCS Cc 13e-92
Total Omega -3, % metil éster 89/AOCSCe2-66	Valor característico	11 AOCS Ce 1b-
EPA+DHA, % metil éster 89 / AOCS Ce 2-66	Valor característico	5 AOCS Ce 1b-
Olor, sabor	Pescado fresco	Organoleptic.
Antioxidante BHT al momento del embarque.	ppm 200 mín.	HPLC



# FICHA TÉCNICA

## GARANTÍAS DE CALIDAD

Metales pesados mg/kg

GC -MS-MS

Plomo (Pb)	10.0 max	AOAC 972.23
Mercurio (Hg)	0.5 max	AOAC 977.15
Cadmio (Cd)	2.0 max	AOAC 968.08
Arsénico (As)	25.0 max.	AOAC 986.15

### Análisis microbiológicos

Total coliformes, NMP/g	<300	NCh 2635/1 Of2001
Enterobacterias, ufc / g	<300	NCh 2676 Of2002
Salmonella 25g	AUSENCIA	NCh 2675 Of2002

### Otros Contaminantes

LC-MS-MS /HPLC-MS/MS

Dioxinas, (suma de PCDD y PCDF para dioxinas, ppm)	5,0 max.	Regulación (UE) 2017/771
Dioxinas + PCBs similares a Dioxinas, ppm.	20,0 max.	Regulación (UE) 2017/771
PCB no similares a las dioxinas. (suma de PCB 28, PCB 52, PCB101, PCB138, PCB 153, PCB 180) ppm.	175,0 max.	Regulación (UE) 2017/771

Para más información consultar a nuestros contactos.

CALLE 37 # 63 - 63 BARRIO  
CONQUISTADORES, MEDELLIN,  
COLOMBIA  
+57 300 9139908  
VITARISPHARMA@GMAIL.COM.CO

LOS LIRIOS 102 ST- 69 PEDRO DE  
VALDIVIA SUR, CONCEPCIÓN,  
CHILE  
(+56) 41 - 279 0421  
CENTER@CENTERLTDA.CL



<http://>



[WWW.VITARIS.COM.CO](http://WWW.VITARIS.COM.CO)  
[WWW.CENTER.CL](http://WWW.CENTER.CL)

# COMEX

# GRUPO VITARIS



# VIBLO

LOS LIRIOS 102 ST- 69 PEDRO DE  
VALDIVIA SUR, CONCEPCIÓN,  
CHILE  
(+56) 41 - 279 0421  
CENTER@CENTERLTDA.CL

[WWW.VITARIS.COM.CO](http://WWW.VITARIS.COM.CO)  
[WWW.CENTER.CL](http://WWW.CENTER.CL)

CALLE 37 # 63 - 63 BARRIO  
CONQUISTADORES, MEDELLIN,  
COLOMBIA  
+57 300 9139908  
VITARISPHERMA@GMAIL.COM.CO